


# NAPREDNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA



## Osigurajte visoku kvalitetu kompresija prsnoga koša i

- Primijenite kisik
- Koristite valnu kapnografiju
- Neprekidne kompresije prsnoga koša nakon postavljanja naprednog pomagala za održavanje dišnog puta
- Smanjite prekide tijekom kompresija
- Intravenski ili intraosealni pristup
- Primijenite adrenalin svakih 3-5 minuta
- Primijenite amiodaron nakon 3 defibrilacije
- Prepoznajte i liječite reverzibilne uzroke

## Prepoznajte i liječite reverzibilne uzroke

- Hipoksija
- Hipovolemija
- Hipo-/hiperkalijemija/metabolički
- Hipo-/hipertermija
- Tromboza-koronarna ili plućna
- Tenzijski pneumotoraks
- Tamponada srca
- Trovanja

Razmotrite korištenje ultrazvuka za otkrivanje reverzibilnih uzroka

## Razmotrite

- Koronarna angiografija/perkutana koronarna intervencija
- Uređaji za mehaničku kompresiju prsnoga koša za olakšanje transporta/liječenja
- Izvantjelesna KPR

## Nakon povratka spontane cirkulacije

- Slijedite ABCDE pristup
- Težite SpO<sub>2</sub> od 94-98% i normalnom PaCO<sub>2</sub>
- 12-kanalni EKG
- Prepoznajte i liječite uzroke
- Ciljana kontrola temperature